NUGA MEDICAL CO.,LTD.

185, Джиреул-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си,
Гангвон-до, Республика Корея

ТЕЛ.: +82-33-730-0001 / ФАКС: +82-33-730-0007

www.nuga.kr

RUSSIAN_RUSSIA / EAC / Rev. 03
2019.04.23

NUGA
www.nuga.kr



Ручной проектор торговой марки "Нуга Бест", модель

ТК-09

Руководство пользователя

Благодарим за покупку!
Перед использованием полностью прочтите данное руководство и ознакомьтесь с правилами безопасной эксплуатации изделия.

Гарантийный талон прилагается

Изделие из турмания

NUGA MEDICAL CO.,LTD.

Содержание

Знакомство с изделием

Комплектация ---------- 8

Основные части изделия и их функции ---------- 9

Пульт управления изделием ---------- 10

Использование изделия

Порядок подготовки и использования изделия ---------- 14

Техника безопасности при чрезвычайных ситуациях -- 17

Правила хранения и ухода за изделием

Хранение и уход за изделием после использования -- 20

Пункты самопроверки ---------- 21

Прежде чем обратиться в сервисный центр ---------- 22

Возможные неисправности ---------- 23

Параметры изделия ---------- 24

Гарантийный талон ---------- 25

Меры предосторожности

Меры предосторожности

· Внимательно прочитайте содержание данного раздела руководства.
· Указанная информация необходима для безопасности пользователя и предотвращения имущественного ущерба.
· В данном руководстве уровень опасности классифицируется по 3 категориям. Дальнейшие обозначения помогут разобраться, что может вызвать опасность или требует внимания в обращении.

Обозначения

Опасность
Серьезная угроза здоровью или жизни пользователя в случае нарушения указанных требований.

Предупреждение
Возможны тяжелые травмы или угроза жизни в случае нарушения указанных требований.

Внимание
Возможны незначительные травмы или повреждение имущества в случае нарушения указанных требований.

Примечания

· Производитель изделия, импортер и продавец не несут ответственность за поломки и разного рода ущербы, возникающие из-за неосторожной эксплуатации, невнимательности при использовании или неправильного ухода за оборудованием со стороны пользователя.
· Руководство составлено на базе спецификации данной модели. Производитель продолжает совершенствование изделия и доработку его функций, что означает модификацию определенных характеристик в будущих моделях и разработку соответствующего руководства. Все изменения осуществляются без предупреждения пользователя.

Опасность

Чтобы избежать травм, во время применения прибора используйте специальный чехол, не допуская непосредственного контакта проектора с кожей.

Во избежание поломок изделия и возгорания, не подключайте к одному источнику питания несколько электроприборов одновременно.

Не используйте продукцию в других целях, кроме указанных.

Во избежание поломок изделия и поражения электрическим током, не стирайте и не сдавайте изделие в химчистку.

Строго запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать изделие. В случае необходимости ремонта обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

Предупреждение

Не допускайте использования оборудования несовершеннолетними детьми без присмотра взрослого.

Запрещается кидать и трясти изделие, а также ставить на него тяжелые предметы. Рекомендуется, беречь прибор от ударов и любых воздействий, которые могут нанести повреждение.



Не кладите пульт управления под одеяло во время использования изделия (это может стать причиной поломки или возникновения пожара).

Не перегибайте электропровод и не ставьте на него тяжелые предметы.

Не используйте части изделия от других моделей или других производителей.

Не ставьте на изделие зажженные свечи и сигареты, спиртное, электроприборы и любые легковоспламеняющиеся вещества или предметы, а также емкости с водой.

Внимание

Соблюдайте время и способы использования.



Если вы не используете изделие в течение длительного времени, не забудьте вынуть шнур питания из розетки.



Не кладите на изделие колющие и режущие предметы.

Во избежание ожогов, используйте изделие в оптимальном температурном режиме (45~60°C), используя принцип постепенного увеличения температуры.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие.

При подключении оборудования к электросети убедитесь, что его рабочее напряжение совпадает с напряжением в сети.

TK-09



Знакомство с изделием

Комплектация 8
Основные части изделия и их функции 9
Пульт управления изделием 10

Комплектация

⚠ Предупреждение

Перед установкой изделия, обязательно проверьте наличие всех комплектующих.
При обнаружении нехватки или повреждения деталей, обратитесь к продавцу.
В целях повышения эффективности изделия дизайн или часть характеристик могут быть изменены.



Проектор

Пульт управления



Карман для хранения проектора

Защитный чехол для проектора

Руководство пользователя

Основные части изделия и их функции



Наименование	Функции
① Нагревательная поверхность	В состав входит турманиевая керамика. Обеспечивает термоэффект.
② Пульт управления	Регулирует температуру нагревательной поверхности.
③ Шнур электропитания	Подключается к розетке, обеспечивает соединение с источником питания.

Пульт управления изделием



Наименование	Функции
① Лампа электропитания	Отображает подключение электропитания к блоку управления.
② Температурный дисплей	Окно отображения установленных параметров прибора/текущей температуры.
③ Лампа температуры	Отображает состояние работы прибора.
④ Кнопка питания	Кнопка включения/выключения электропитания прибора и блока управления.
⑤ Регулятор температуры	Циферблат для управления температурой прибора.
⑥ Кабель для подключения проектора	Проводит электропитание от блока управления; необходим для обмена контрольными сигналами.

Заметки

TK-09



Использование изделия

Порядок подготовки и использования изделия 14
Техника безопасности при чрезвычайных ситуациях 17

Порядок подготовки и использования изделия

Назначение

· Ручной проектор торговой марки "Нуга Бест", модель ТК-09 предназначен для обогрева тела (отдельных участков тела) в бытовых условиях, не является медицинским изделием и не требует специальной подготовки для его использования. При изготовлении изделия использована турманиевая керамика, которая обеспечивает рассеянное и мягкое тепловое воздействие на тело человека.

Информация

· Перед использованием обязательно убедитесь, что рабочее напряжение изделия совпадает с напряжением в сети.
· Не используйте части изделия от других моделей или других производителей.
· Используйте изделие в оптимальном температурном режиме.



Шаг 1

Подключите шнур электропитания к розетке. Нажмите кнопку питания и убедитесь, что аппарат работает.

Лампа электропитания горит зеленым светом.

На температурном дисплее отобразится текущая температура.



Шаг 2

Поверните регулятор температуры по часовой стрелке и установите желаемую температуру (30~70℃).

Установленная температура 3 раза мигнет на температурном дисплее, затем отобразится текущая температура.

Если установленная температура выше текущей, то индикатор нагревания загорится оранжевым светом.



Шаг 3

После установки температуры можете использовать изделие.



Шаг 4

После окончания использования, нажмите кнопку питания и выключите изделие.

Индикатор нагревания гаснет.



Шаг 5

После окончания использования, обязательно выньте шнур питания из розетки.

При появлении искры, сразу же прекратите использование, и выньте шнур питания из розетки.

При появлении запаха гари или дыма, немедленно прекратите использование и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

При обнаружении поломки или сбоя питания, немедленно отключите изделие и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.



В случае попадания воды на изделие, немедленно отключите его, выньте шнур питания из розетки и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

Заметки

TK-09



Правила хранения и ухода за изделием

Хранение и уход за изделием после использования 20
Пункты самопроверки 21
Прежде чем обратиться в сервисный центр 22
Возможные неисправности 23
Параметры изделия 24
Гарантийный талон 25

Хранение и уход за изделием после использования

⚠ Предупреждение

1. Если изделие не используется длительное время, необходимо отключить его и вынуть шнур питания из розетки.
2. Условия хранения.
   ① Хранить в сухом помещении, удаленном от источников воды и влажности.
   ② Хранить в месте, защищенном от прямого воздействия природных явлений (перепады температуры и атмосферного давления; сквозняк; прямые солнечные лучи; пыль и т.д.).
   ③ Изделие должно быть защищено от вибрации, ударов, падений и т.п.
   ④ Запрещается устанавливать в местах хранения химических веществ, образования газа и т.п.
   ⑤ Комплектующие хранить в чистом сухом месте.

Требования к окружающим условиям

- В момент использования температура воздуха в помещении: 0~35℃; влажность: 20~80%.
- Хранить при температуре: -25~70℃; влажности: 20~80%; атмосферном давлении: от 700 до 1060 гПа.

Правила ухода за изделием

⚠ Внимание
Перед чисткой изделия, обязательно выключите его и выньте шнур питания из розетки.



Рабочая поверхность изделия
Легкими движениями протирать сухой тряпкой

Пульт управления
Протирать сухой тряпкой

Пункты самопроверки

⚠ Внимание
Перед использованием, обязательно проверьте нижеследующие пункты, в противном случае существует опасность поломки изделия, возгорания или получения травмы.

Пункты проверки перед использованием

1. Подсоединен ли шнур питания к розетке?	Да ☑ Нет ☐
2. Загорается ли окно отображения температуры и лампа температуры при включении электропитания?	Да ☑ Нет ☐
3. Появился ли указатель температуры на температурном дисплее?	Да ☑ Нет ☐
4. Свободно ли регулируется температура?	Да ☑ Нет ☐
5. Не слишком ли высока температура изделия?	Да ☐ Нет ☑
6. В каком состоянии находится кабель питания и другие провода? Нет ли повреждений?	Да ☐ Нет ☑

Контрольный список для проверки после использования

1. Погас ли температурный дисплей?	Да ☑ Нет ☐
2. Отсоединен ли шнур питания от розетки?	Да ☑ Нет ☐
3. Убедитесь, что соблюдены все правила хранения изделия.	Да ☑ Нет ☐

Прежде чем обратиться в сервисный центр

Внимание
В случае обнаружения неисправностей, прежде чем обратиться в сервисный центр, обязательно проверьте нижеперечисленные пункты.
Изделие необходимо использовать согласно инструкции, в противном случае оно может не работать даже в отсутствие поломок.

Пункты проверки при неисправности питания (лампа питания не горит)	
Если индикатор обозначения действий не загорелся	① Убедитесь, что шнур питания подключен правильно. ② Убедитесь, что пульт управления включен. ③ Проверьте рабочее напряжение сети.

Пункты проверки при неисправности нагревания (изделие не нагревается)	
Если изделие не нагревается	① Убедитесь, что пульт управления включен. ② Убедитесь, что установлена не слишком низкая температура. ③ Строго запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие. В случае необходимости ремонта обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

Возможные неисправности

Внимание
При возникновении ошибки запрещается разбирать изделие. Отключите прибор, выньте шнур питания из розетки и обратитесь в филиал продаж или сервисный центр.

Обозначение ошибки	Расшифровка обозначения	Место отображения
	Отключение теплового сенсора (обрыв соединения)	Температурный дисплей
	Остановка работы теплового сенсора (замыкание)	Температурный дисплей
	Перегрев нагревательного элемента	Температурный дисплей
	Внутренний перегрев блока управления	Температурный дисплей

Параметры изделия

Наименование и тип изделия	Ручной проектор торговой марки "Нуга Бест", модель ТК-09.
Изготовитель	Нуга Медикал Ко., Лтд. 185, Джиреул-ро, Джиджеонг-меон, Вонджу-си, Гангвон-до, Республика Корея. ТЕЛ:+82-33-730-0001 / ФАКС:+82-33-730-0007 www.nuga.kr
Дата производства/ номер производства	Обозначения на изделии
Срок службы	5 лет
Вес изделия	0.9 кг
Технические характеристики	209 X 76 X 60.9 мм
Меры предосторожности при использовании	См. руководство пользователя
Способы применения	См. руководство пользователя
Электрические параметры	220-240 В, 50/60 гц
Потребляемая мощность	25 Вт
Страна - Изготовитель	Республика Корея
Импортер	

Продукция соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».